


公益財団法人 ひょうご環境創造協会
理 事 長 様

申請日 平成 31 年 4 月 10 日

(申請者) [受付番号] 19-



※協会受付

住 所	〒 6 5 4 - 0 0 3 7 神戸市須磨区行平町 3 - 1 - 1 8	
ふりがな	かんきょう た ろ う	環境
氏 名	環 境 太 郎	
日中つながる 電話番号	(〇〇〇) 〇〇〇 - 〇〇〇〇	

補助金交付申請書兼請求書

スタンプ印不可

家庭における省エネ・蓄エネ支援事業補助金交付要綱第 5 条の規定により、補助金の交付申請を行
うとともに請求します。

記

設置機器リスト兼領収内訳書の設置年月日と同じ

設 置 場 所	神戸市須磨区行平町 3 - 1 - 1 8					
住 宅 築 年 月 日	平成・昭和 20 年 11 月 1 日新築					
機器設置年月日	平成 31 年 4 月 5 日					
補助金申請額	HEMS + 蓄電システム					8 0 0 0 0 円

(内訳)

☒ HEMS 機器

申請額記入

補助対象経費	HEMS 機器費 (税抜)	40,000 円
他の補助金の 予定	補助団体名 () (円)	
補助金申請額	3 0 0 0 0 円	

※ 他の補助金を同時に受けることは可能ですが、申請者の負担額を上回らない額を限度に補助します。

☒ 蓄電システム設置機器リスト兼領収内訳書の補助
対象機器費と同じ金額

補 助 対 象 経 費	蓄電システム機器費 (税抜)	900,000 円
他 の 補 助 金 の 予 定	補助団体名 (一般社団法人環境共創イニシアチブ) (円)	
	補助団体名 () (円)	
補 助 金 申 請 額	5 0 0 0 0 円	
うちエコ診断受診済の場合	年 月 日受診 (平成 30 年 4 月 1 日以降の受診日)	

※ 他の補助金を同時に受けることは可能ですが、申請者の負担額を上回らない額を限度に補助します。

<添付資料>

チェック欄

- 補助金にかかる誓約書 (様式 2) ☒
- 既築住宅の登記事項証明書の写し又は建築年月日が確認できる公的書類の写し ☒
- 補助金振込口座登録用紙 (様式 3) ☒
- 設置機器リスト兼領収内訳書 (様式 4) ☒
- 補助対象機器が含まれる領収証の写し ☒
- HEMS 設置は品番及び性能カタログの写し ☒
- 蓄電システム設置は国が平成 30 年度以降実施する補助事業における補助対象システムとして、パッケージ型番が登録されている箇所の写し ☒
- 補助対象機器の設置及び蓄電システムは太陽光発電システムの設置が確認できる写真 ☒
- 蓄電システム設置は、うちエコ診断受診申込書及びうちエコ診断日程調整票 ☒

平成 3 1 年 4 月 1 0 日

補助金にかかる誓約書

公益財団法人ひょうご環境創造協会
理 事 長 様

家庭における省エネ・蓄エネ支援事業補助金の交付を受けるにあたって、下記の事項について誓約します。

- 1 交付申請に関する手続は適正に行い、書類への虚偽記載等はいたしません。もし、補助に関する一切の書類において錯誤ではなく虚偽の内容が確認された場合、補助金は全額返還いたします。
- 2 協会の求めに応じて、電力使用量に関するデータの提供やアンケート調査に協力いたします。
- 3 補助を受けた機器について、5 年以上、管理者として適切に管理を行い、日常生活において制御機能を活用して、家庭における省エネを図ります。

申請者氏名	環 境 太 郎	環 境
-------	---------	-----

金融機関名、支店名(店番号)、預金の種類、口座番号、口座名義人、フリガナをはっきりと認識できるようにコピーしてください。

様式3

補助金振込口座登録用紙

銀行通帳の口座番号・名義のわかるページの写しを添付してください。(必ず貼り付けること。)

普通預金	預金の種類	
環境 太郎 様	口座名義人	
店番号 000	口座番号 0000000	店番号、口座番号
株式会社 ●●銀行(銀行コード 0000) お取引店 〇〇〇〇支店	金融機関名、支店名	

※申請者の口座であること。

振込先口座の確認を ☒ チェックしてください。

振込先	区 分	通帳の写しで確認できる 場合は ☒ をチェック	通帳の写しで確認できない場合は 必ず下欄に記入してください
	金 融 機 関 名	☒	
	支 店 名	☒	
	預 金 の 種 類	☒	普通 ・ 当座
	口 座 番 号	☒	
	口 座 名 義 人 (申請者と同一)	☒	
	フ リ ガ ナ	☐	カンキョウ タロウ

設置機器リスト兼領収内訳書

※この書類は、契約相手である販売設置業者が作成してください

申請者氏名	環境 太郎
補助対象機器を 設置した住所	神戸市須磨区行平町 3 - 1 - 1 8
設置年月日	平成 3 1 年 4 月 5 日

補助対象となる機器

補助金交付申請書兼請求書の機器設置年月日と同じ

(1) HEMS 機器

メーカー名	製品名	型番	個数
〇〇〇 (株)	クラウドHEMS	JH-AG01	1

(2) 蓄電システム

国の補助事業の登録		
メーカー名	製品名	パッケージ型番
〇〇〇 (株)	クラウド蓄電池システム	JH-WBP44E

領収内訳

項 目	金 額
補助対象機器 (HEMS 機器) 費	4 0,0 0 0 円
補助対象機器 (蓄電システム) 費	9 0 0,0 0 0 円
設置工事費	1 0 0,0 0 0 円
その他 (太陽光発電システム設置費用)	1,2 0 0,0 0 0 円
消費税	1 7 9,2 0 0 円
合計	2,4 1 9,2 0 0 円

上記のとおり相違ないことを証明します。

領収証の金額と同じ

平成 3 1 年 4 月 8 日

領収者と同じ

会社名	ひょうご環境創造株式会社	印
代表者	代表取締役 兵庫 一郎	
担当者名	担当者 兵庫 二郎	
住所	〒〇〇〇-〇〇〇〇神戸市須磨区△△町 1-1	
電話	(0 7 8) 〇〇〇—〇〇〇〇	

担当者名を忘れずに記載

法人印(代表者印又は会社印)

表 題 部 (主である建物の表示)		調製	余白	不動産番号	00000000000000
所在図番号	余白				
所 在	特別区南都町一丁目 101番地			余白	
家屋番号	101番			余白	
① 種 類	② 構 造	③ 床 面 積 m ²		原因及びその日付〔登記の日付〕	
居宅	木造かわらぶき2階建	1階	80 00	平成20年11月1日新築	
		2階	70 00	〔平成20年11月12日〕	
表 題 部 (附属建物の表示)					
符 号	①種 類	② 構 造	③ 床 面 積 m ²	原因及びその日付〔登記の日付〕	
1	物置	木造かわらぶき平家建	30 00	〔平成20年11月12日〕	
所 有 者	特別区南都町一丁目5番5号 法 務 五 郎				

権 利 部 (甲 区) (所 有 権 に 関 す る 事 項)			
順位番号	登 記 の 目 的	受付年月日・受付番号	権 利 者 そ の 他 の 事 項
1	所有権保存	平成20年11月12日 第806号	所有者 特別区南都町一丁目5番5号 法 務 五 郎

権 利 部 (乙 区) (所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項)			
順位番号	登 記 の 目 的	受付年月日・受付番号	権 利 者 そ の 他 の 事 項
1	抵当権設定	平成20年11月12日 第807号	原因 平成20年11月4日金銭消費貸借同日 設定 債権額 金4,000万円 利息 年2・60% (年365日日割計算) 損害金 年14・5% (年365日日割計算) 債務者 特別区南都町一丁目5番5号 法 務 五 郎 抵当権者 特別区北都町三丁目3番3号 株 式 会 社 南 北 銀 行 (取扱店 南都支店) 共同担保 目録(ホ)第2340号

共 同 担 保 目 録			
記号及び番号		(ホ)第2340号	調製 平成20年11月12日
番 号	担保の目的である権利の表示	順位番号	予 備
1	特別区南都町一丁目 101番の土地	1	余白
2	特別区南都町一丁目 101番地 家屋番号 101番の建物	1	余白

クラウド連携エネルギーコントローラ


形 名	JH-RV11	
商品外観		
ユニット名称	計測制御ユニット	機器連携コントローラ
ユニット形名	JH-RVA1	JH-RVB1
設置場所	屋内 ○	
出力制御対応※10	ユニット間:近距離無線通信 (IEEE802.15.4) / ネットワーク:有線LAN※11	
通信方式	2W	5W
定格消費電力		
動作温度	0℃~+40℃	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	87 × 50 × 320mm	25 × 80 × 108mm※12
質 量	約0.5kg	約0.1kg※12
接続システム※13	太陽光発電システム・蓄電池システム	
希望小売価格	103,600円+税	

■クラウド連携エネルギーコントローラ オプション

直結CTセンサー(分設用)*	
形 名	JH-ASH11 (最大4本接続可)
適用最大電流	30A
測定可能電線直径	10mm以下
ケーブル長	1.5m
希望小売価格	6,800円+税

*クラウド連携エネルギーコントローラ(JH-RV11)専用です。

電力モニタとクラウド連携エネルギーコントローラは
どちらか一方しか接続できません。



クラウドHEMS

形 名	JH-AG01		
商品外観	 HEMS コントローラ	入出力端子 通信方式 サイズ(突起部、外部アンテナは除く) 質量(付属品を含まず) ACアダプター 希望小売価格	LAN端子(LANケーブル1m同梱) アンテナ入力端子(外部アンテナ同梱) 無線通信(IEEE802.15.4) 縦 約60 × 横 約75 × 高さ 約23mm 約69g AC100V、50/60Hz 48,000円＋税

■クラウド連携エネルギーコントローラ／クラウドHEMS オプション

CTセンサーユニット※14			流量データ送信機※21			家電ワイヤレスアダプター (エアコンの遠隔操作が可能な)		
形名	JH-AS31 ※15 *在庫僅少	JH-AS32 ※16 *在庫僅少	形名	JH-AHC01 *9 *在庫僅少	形名	HW-CA01	HW-A01AY	
タイプ	多回路	単回路	外形寸法	縦 約130 × 横 約95 × 高さ 約35mm	対応	2014年度	2015年度モデル	
通信方式	無線通信 (IEEE802.15.4)		質量 (本体のみ)	約150g	エアコン	モデル	／2016年度モデル	
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz	アルカリ乾電池 単3形(LR6) 3本	通信方式	無線通信 (IEEE802.15.4)	希望小売価格	オープン価格		
消費電力	1W (最大)	—	入出力端子	ガス・水道：各1ポート (バルス、5ビット電文対応)				
使用温湿度	0℃～+40℃、 10～90%RH (非結露) ※17	0℃～+40℃、 20～85%RH (非結露) ※17	使用温湿度	0℃～+40℃、20%～90% RH (非結露)				
外形寸法 (縦×横×高さ)	151 × 153 × 43mm (突起部は除く)	100 × 70 × 25mm (突起部は除く)	ACアダプター	AC100V、50/60Hz				
測定部	CTセンサー 30A用3本 ／20A用2本 (同梱)	クランプ付きケーブル	希望小売価格	41,800円＋税				
測定回路数	標準5回路 ※18 最大9回路 ※19	主幹測定専用 (単相三線式または単相二線式)	別売CTセンサー (JH-AS31増設用)					
適用最大電流	30Arms / 20Arms	60Arms	形名	JH-ASH01 (分岐用、最大3本増設可)	JH-ASH02 (主幹用、最大1組増設可)			
測定可能電線直径	13.8mm以下 / 6.0mm以下	10mm以下 ※20	適用最大電流	20Arms	100Arms			
ケーブル長	1.5m / 1.5m	0.9m	測定可能電線直径	6.0mm以下	13.8mm以下			
希望小売価格	85,600円＋税	36,600円＋税	ケーブル長	1.5m	1.5m			
			希望小売価格	6,800円＋税	14,600円＋税			

●JH-AS32はクラウドHEMS専用です。

●河村電器産業株式会社製のEcoEyeに対応しています。詳しくは当社Webサイト(http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html)をご覧ください。

※10 太陽光発電システムとして出力制御を機能させるためには、本機と出力制御に対応したパワーコンディショナと組み合わせる必要があります。※11 LANケーブル1m以内。無線LAN機器と通信の場合は無線ポンド・バンドルケーブルに接続してください。※12 突起部とスタンドを除きます。※13 1台の計測範囲にユニットにパワーコンディショナが3台まで（うち1台はパンプ・パワーコンディショナは2台まで）接続できます。※14 分電盤の種類によっては、分電盤に穴あけの加工が必要になる場合があります。分電盤と電力メーターとの間の分岐回路に接続した機器（電気給湯器など）の消費電力は本製品で測定できない場合があります。※15 電気工が必要。※16 電気工が必要。※17 結露しない事。※18 主幹用CTセンサーは別売。※19 別売のCTセンサーが必要。※20 マンション、もしくはオール電化を導入している家庭では、電線が太く、設置出来ない場合があります。事前に販売店にご相談ください。※21 設置の際は、事前にガス会社、水道局への確認、および取り付け工事が必要です。【新築時の取り付け】対応するガスメーターと水道メーター・流量計の取り付けが必要。【既築への取り付け】別途、都都市ガス用はバルス発信付ガスメーターへの取り換え費用が発生する場合があります。また、対応する水道メーター・流量計の取り付け工事費用が必要。

エコキュート

*存庫僅少

		普及圧力タイプ	寒冷地タイプ(高圧力)
タイプ		1缶式 フルオート普及圧力タイプ	1缶式 フルオート高圧力タイプ
システム型式		WX-SB46F-A	WX-SB46FK
仕向地		一般地※22	寒冷地※23
年間給湯保温効率(JIS)		3.2	3.0
寒冷地年間給湯保温効率(JIS)		—	2.6
希望小売価格		920,000円+税	1,030,000円+税
貯湯タンク ユニット	タンク型式	WX-B46F-A	WX-B46FK
	タンク容量	460L	460L
	外形寸法	700×795	700×795
	(幅×奥行き×高さ)	×1870mm	×1870mm
	質量(本体/満水時)	80kg/540kg	80kg/540kg
	水側最高使用圧力 /減圧弁設定圧力	190kPa /170kPa	高圧弁 290kPa /220kPa
ヒートポンプ ユニット	ヒートポンプユニット型式	WU-B46F	WU-B46FK
	運転音(中間期/冬期高温)	42dB/45dB	40dB/45dB
	外形寸法	820(+80)×300×690mm	820(+80)×300×650mm
	(幅×奥行き×高さ)		
	質量	57kg	52kg
	沸き上げ温度	約65℃～90℃	
浴室リモコン		WZ-BPF	

別売タンク脚カバー



品 名	形 名	希望小売価格
1缶タンク脚カバー(460L用)	ZADTUF4C	13,000円+税
エコキュート別売部品 ※お問い合わせはシープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス部へお願いいたします。		
品 名	形 名	希望小売価格
ふろ循環口(直出し)フルオート用	BA-A	9,500円+税
ふろ循環口(横出し)フルオート用	BA-AR	9,500円+税
ヒートポンプ防露カバー	HPSB-AK	31,500円+税
台所・浴室リモコンコード(8m用)	RKBW-A8	5,800円+税
台所・浴室リモコンコード (15m用)	RKBW-A15	7,000円+税
アース棒	SYGW-A	4,700円+税
負圧弁付空気抜き弁	SYAR-A	11,000円+税
壁固定金具	TUFX-A	4,700円+税
漏水センサー	TULW-A	6,400円+税
浴室リモコン連結バブセセット	RBCP-A	4,700円+税
増設リモコン	RSP-DH1-W	23,000円+税
3mヒートポンプ配管セット	HPP-B03	28,000円+税
5mヒートポンプ配管セット	HPP-B05	36,000円+税
3mヒートポンプ配管セット(寒冷地用)	HPP-B03K	33,000円+税
5mヒートポンプ配管セット(寒冷地用)	HPP-B05K	40,500円+税

●エコキュートの保証期間は買い上げ日より1年間です。 ※22 最低外気温が-10℃を下回らない地域のこと。次世代省エネルギー基準Ⅲ・Ⅳa・Ⅳb・Ⅴ地域。 ※23 最低外気温が-25℃を下回らない地域のこと。次世代省エネルギー基準Ⅳa・Ⅳb・Ⅴ地域。

怪にチェックし、より快適な節電ライフ。

つながることが増えれば快適性もアップ。


ご家庭の電力情報だけでなく、天気や警報などの情報も合わせてコントロール。
クラウドHEMSのサポートで、快適な暮らしをそのままに節電することができます。



【気象警報発令時】 停電の不安がある気象警報(大雨、洪水、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)の発令をHEMSがキャッチして、自動的に充電を開始します(詳しくはP.13を参照ください)。

に対応します。対応機種は当社ホームページをご参照ください(http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html)。 ※4 マルチエネルギーモニターJH-RWL6W / RWL7W / RWL7Y / RWL7Zとの連携が必要です。電力需給逼迫警報と連動する機能は終了しました。 ※5 マルチエネルギーモニター、クラウド連携エネルギーコントローラに設定されている放電開始時刻に従います。 ※6 時間帯別電気料金の場合、地域や条件により異なります。

「使う」「ためる」「買う」を賢く ― 家中の電力を手



家の電気状況を
スマートフォン^{※1}で手軽にチェック

家の中の機器を
外出先から操作

天気予報や警報に合わせて
蓄電池を自動制御

節電意識を高めるコンテンツもスマートフォンで

電気料金シミュレーション[※]

実際の消費電力量から
料金プランを変更した場合の
電気代を試算

家族構成の変化で電気の使い方が変わった
ときなどに、どの料金プランが適しているかが
分かります。

※このシミュレーション結果はあくまで参考値であり、契約している
電力会社からの実際の請求額とは異なります。また、契約プラン
は頻繁に変更できない場合があります。
●画面はイメージです。
●各種の割引、助成、ポイントサービス等は考慮していません。

シミュレーション結果

電気料金プランのシミュレーション結果を表示
します。

計測日 : 2017/12/05
計測期間 : 2017/09~2017/10

地域 : 東京電力管内
現在のプラン : ××電力従量電灯B
契約容量 : 40A

各料金プランの計算結果

プラン名	料金 (円)
現在のプラン	23,775円
××電力 おトクB	20,476円 (-3,299円)
●●電力 シンプル プラン	21,025円 (-2,750円)
SHARPでんき-コ コロプラン	21,208円 (-2,567円)
● エナジー-基本 プラン1	21,477円 (-2,298円)
● プラス-ずっと	22,605円 (-1,170円)

節電応援アドバイス

目標達成に向けて、
効果的に節電

- 今月の目標電気代を設定。
必要なタイミングで、節電をアドバイス。
- 昨日の電気代等の情報をお知らせ。

このままだと今日の目標値を
大きく超えちゃいそう。エアコン
の設定温度を変えてみてね。

「へむすくん」が
節電アドバイスなどをお知らせします。




[蓄電池連携^{※4}] 天気予報を使って賢くサポート

平常時

経済性促進モード

曇りや雨で日中の発電が期待できないときは、放電開始時刻を遅らせる^{※5}ことで昼間の割高な電力の購入を抑える
ことができます。HEMSがより効率よくクラウド蓄電池を動かし、節約をサポートします。



※上記はイメージです。
地域や条件により異なります。

●常時接続のブロードバンド回線が必要です。 ●シャープの会員サイト「COCORO MEMBERS」への会員登録(無料)が必要です。 ●ご利用中に設定した情報や、測定した家電の消費電力量、太陽光発電システムの発電電力量等の情報を提供することに同意していただく必要があります。 ●クラウドHEMSが提供しているサービスはバージョンアップ等により、その内容が変わることがあります。 ●当社製HEMSはECHONET Liteに対応しています。 ●各消費電力量は目安であり、電力量計の数値、電力会社からの請求書と異なる場合があります。 ※1 インターネット接続が可能なスマートフォンが必要です(動作確認済みOS: ブラウザ http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html)。 ※2 河村電器産業株式会社製のEcoEyeに対応しています。詳しくは当社Webサイト(http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html)をご覧ください。 ※3 ECHONET Lite通信機能(物理層: LAN/WiFi)を搭載した特定機種

ホーム > 【経産省ZEH】平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 > 蓄電システム登録済製品一覧

蓄電システム登録済製品一覧

登録製品を検索できます。

※製品の詳細仕様については、各製品情報のページよりご確認ください。各製造事業者へお問い合わせください。

※登録製品であっても、登録日、及び交付決定通知日より前に契約・工事着工された場合は補助対象外となりますのでご注意ください。

平成31年1月22日時点

メーカー一覧から検索する	条件を指定して検索する
メーカー名	シャープ
SII登録型番 (パッケージ型番)	
製品名	
ECHONET Liteのリリースバージョン	選択してください
ECHONET Lite AIF認証	選択してください
検索する	

検索結果：60件

※1 電力変換装置タイプについて

蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。
(ハイ=太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド)

※2 初期実効容量について

JEM規格で定義された算出方法により計算された値です。(計算値と計測値の内、いずれか低い方)

※3 蓄電容量について

単電池の定格容量、単電池の公称電圧、セルの数の積で算出された値です。(小数点第二位以下は切り捨て)
製品HP、カタログ等に掲載されている値とは異なるのでご注意ください。

※4 ECHONET Lite AIF認証について

エコネットコンソーシアムが規定するアプリケーション通信インターフェイス仕様書に準拠した製品の仕様適合性認証です。

※5 保証年数について

蓄電システム製品登録公募要領P29に示す「蓄電システムの目標価格」を判断するためにSIIに登録された年数です。
(メーカーが定める製品保証期間と異なる場合があります。)

平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 支援事業 蓄電システム登録済製品一覧

登録日	メーカー名	製品名	パッケージ 型番	定格 出力 (kW)	※1 電力 変換 装置 タイプ	※2 初期 実効 容量 (kWh)	※3 蓄電 容量 (kWh)	ECHONET Lite Release バージョン	※4 ECHONET Lite AIF認証	※5 保証 年数	ホーム ページ お問合せ 窓口
2018/ 09/07		クラウド蓄電池システム	JH-WBP44E	5.5	ハイ	3.3	4.0	I	有	15 年	ホーム ページ 0120- 48- 4649
2018/ 09/07		クラウド蓄電池システム	JH-WBP45D	5.5	ハイ	3.3	4.0	I	有	15 年	ホーム ページ 0120- 48- 4649



個人情報の取扱いについて、下記を確認した上で本用紙に記入してください。

■個人情報の取扱いについて

ご記入いただいた情報は、診断結果のお知らせを目的とした利用に限定し、関係者以外の第三者への提供は一切いたしません。なお、本事業の全体的な結果、成果の取りまとめを行うため、情報の一部を統計処理することがございますが、個人が特定できる状態で外部に公表することは一切ございません。

また、うちエコ診断に関わる事務局および診断員は、本事業で収集するすべての個人情報の取り扱いにあたる目的のみに使用いたします。また、収集した個人情報を本事業の業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。

(1)うちエコ診断実施に伴う連絡調整業務 (2)うちエコ診断の事前調査業務 (3)うちエコ診断の診断実施業務
(4)うちエコ診断の事後調査業務 (5)うちエコ診断結果及び効果検証のための各種データ分析業務

なお、本業務の性格上、分析結果を公表するなど、外部公開する場合には、個人を特定できない匿名措置を施した上で公開するものとします。

個人情報の取り扱いについて確認後、必ず☑を入れてください。

お名前	上記確認しました。☐←✓チェック	ご年齢 () 歳代	世帯人数 () 人
ご住所 〒			
TEL	←TEL 番号は、平日の 9:00～17:30 に連絡のつく連絡先をご記入ください。		

設問 1 世帯構成について

	10 歳未満	10 歳～19 歳	20 歳～59 歳	60 歳以上
男	人	人	人	人
女	人	人	人	人

設問 2 診断にあたっての関心について

温暖化防止・省エネ行動の実施(いずれか一つの☐に✓)	☐積極的に実施したい	☐できる範囲で	☐協力は難しい
うちエコ診断で知りたい内容 (あてはまるものすべての☐に✓)			
☐現在の自宅のエコロジー度 ☐自宅どこまでCO ₂ を削減できるのか ☐省エネでお得になるのかどうか			
☐家電製品の省エネ対策 (診断を希望する製品:)			
☐暑さや寒さに関する省エネ対策と効果 ☐風呂・台所の省エネ対策と効果 ☐交通の省エネ対策と効果			
☐太陽光発電の費用と効果 ☐その他 ()			

設問 3 お住まいについて

家の造り	☐一戸建て ☐集合 ☐その他	家の所有	☐持ち家 ☐持ち家でない
屋根の日当たり	☐よい ☐少し陰る ☐悪い	太陽熱温水器	☐利用している ☐利用していない
太陽光発電	☐設置している () kW ☐設置していない	太陽光発電の設置年	☐2010 年度以前 ☐2011 年度 ☐2012 年度 ☐2013 年度 ☐2014 年度以降
延べ床面積	☐5 坪 (15 m ²) ☐10 坪 (30 m ²) ☐15 坪 (50 m ²) ☐20 坪 (65 m ²) ☐25 坪 (80 m ²) ☐30 坪 (100 m ²) ☐40 坪 (130 m ²) ☐50 坪 (165 m ²) 以上 ☐分からない		
建築年代	☐昭和 52 (1977) 年以前 ☐昭和 53 (1978) 年～平成 3 (1991) 年 ☐平成 4 (1992) ～平成 12 (2000) 年 ☐平成 13 (2001) 年以降 ☐わからない		
断熱設計の配慮	☐とても配慮 ☐配慮した ☐配慮しなかった ☐わからない		
断熱リフォーム箇所	☐窓 ☐壁 ☐床 ☐天井 ☐屋根 ☐その他 ()		
窓の断熱	☐省エネ型 ☐単板ガラス ☐わからない		

設問5 特に抜けが多い箇所です。
このデータ記載がない場合、診断が実施できないため、必ず記入してください。

設問 4 熱源について

ガスの種類	☐都市ガス ☐LP ガス ☐使っていない	料理用コンロの熱源	☐ガス ☐電気
お風呂の熱源	☐ガス ☐電気 ☐灯油 ☐薪・温泉	電気の夜間料金契約	☐している ☐していない

設問 5 電気・ガス・灯油代 (おおよその平均的な 1 カ月の金額) について (必ずご記入ください)

家で暖房や給湯などに灯油を使っていますか	☐使っている ☐使っていない			
	購入電気代	売電気代 (発電) (太陽光発電で売電している方のみ)	ガス代	灯油代 (1 年間で把握の場合は※1 へ)
冬の 1 カ月の料金	円	円	円	円
春・秋の 1 カ月の料金	円	円	円	円
夏の 1 カ月の料金	円	円	円	円
新電力事業者 (PPS) と契約していますか	☐契約している ☐契約していない ☐わからない			
電気料金単価	円/kWh	CO ₂ 排出係数	Kg-CO ₂ /kWh	

※1 灯油の季節毎の料金が不明な場合は、1 年分の料金または量を以下のいずれかで教えてください。

A. 年間の灯油代がわかる場合	円/年
B. ホームタンクで購入している場合	タンク容量は リットルタンクで 回/年
C. ポリタンク (18L) で購入している場合	缶/年

設問6 部屋と冷暖房について

よく冷暖房する範囲は家のどの程度ですか？		☐ 家全体 ☐ 半分くらい ☐ 一部 ☐ 一部屋のみ ☐ 使わない		
日常的に使用している 暖房器具はどれです か？（あてはまるものす べての□に✓）	☐ エアコン			
	☐ エアコン以外の電気暖房（電気ストーブ、セラミックファンヒータ、電熱床暖房等）			
	☐ ガス暖房（ガスストーブ、ガス床暖房、ガスファンヒータ等）			
	☐ 灯油暖房（石油ストーブ、石油ファンヒータ等）			
	☐ 夜間蓄熱式暖房（床暖房、床設置型、電気蓄熱式セントラル等）			
	☐ 温水暖房（温水セントラル、温水床暖房等）			
	☐ 薪・木質ペレット			
		☐ 部屋暖房を使わない（こたつやホットカーペットのみ）		
冷暖房の使い方	※冷房しない場合は、冷房欄の記入不要		暖房	冷房
	設定温度は何℃ですか		℃	℃
	何カ月ぐらい冷暖房を使用しますか		ヶ月	ヶ月
	1日に何時間使いますか		時間	時間
暖房時にどのような服を着ていますか？		☐ かなり厚着 ☐ 厚着 ☐ 薄着 ☐ 半袖		

設問7 部屋、家電製品について

過ごすことの多い部屋名		部屋の広さ		設置エアコンの使用年数	
1			畳		年
2			畳		年
3			畳		年
白熱電球を使っている場所がありますか？		☐ はい ☐ いいえ			
居間で利用している照明の種類		☐ 白熱球 ☐ 蛍光灯 ☐ 細管蛍光灯 ☐ LED			
テレビを点けている時間		時間/日	ポット・ジャーの保温		☐ している ☐ していない
衣類乾燥機の使用		☐ 毎日 ☐ 2日に1回 ☐ 週1～2回 ☐ 月1～3回 ☐ 使わない ☐ 持っていない			
冷蔵庫・ストックカーの保有台数		台			
冷蔵庫・ストッ カーの使用年 数と大きさ	種類	使用年数		定格内容量	
	☐ 冷蔵庫 ☐ ストッカー	年		リットル	
	☐ 冷蔵庫 ☐ ストッカー	年		リットル	
	☐ 冷蔵庫 ☐ ストッカー	年		リットル	

設問8 お風呂・洗面について

給湯器は省エネ型ですか？（エコキュート、エコジョーズなど）		☐ はい ☐ いいえ ☐ わからない	
お風呂の使い方	夏の時期		夏以外の時期
	浴槽にお湯をためる日数		1週間あたり 日
	家族全員でシャワーを使う時間の合計		1日あたり 分
洗面でお湯を使う期間		☐ 使わない ☐ 2ヵ月 ☐ 4ヵ月 ☐ 6ヵ月 ☐ 8ヵ月 ☐ 10ヵ月 ☐ 12ヵ月	

設問9 交通利用について（必ずご記入ください。）

自家用車		☐ ガソリン車 ☐ 軽油車 ☐ 使っていない		車の保有台数	台
月平均燃料代		円 または		リットル	
主に使う車の燃費		☐ 18km/L以上 ☐ 13-17km/L ☐ 10-12km/L ☐ 7-9km/L ☐ 6km/L以下 ☐ わからない			
車を使用する主な行き先		どの程度、自家用車を使いますか			片道距離（km）
1ヶ所目		☐ 毎日 ☐ 週5回 ☐ 週2-3回 ☐ 週1回 ☐ 月2回 ☐ 月1回			km
2ヶ所目		☐ 毎日 ☐ 週5回 ☐ 週2-3回 ☐ 週1回 ☐ 月2回 ☐ 月1回			km
3ヶ所目		☐ 毎日 ☐ 週5回 ☐ 週2-3回 ☐ 週1回 ☐ 月2回 ☐ 月1回			km

以上で終了です。ありがとうございました。

設問9 特に抜けが多い箇所です。
このデータ記載がない場合、診断が実施
できないため、必ず記入してください。



平成 31 年度 うちエコ診断日程調整票

「家庭における省エネ・蓄エネ支援事業補助金」のうち、蓄電システムの補助金を受けるには、(公財) ひょうご環境創造協会の「うちエコ診断(※参照)」を受診することが要件となっています。

診断実施のためご自宅に伺う日時を調整する必要がありますので、受診ご希望日を記載して提出してください。

日程調整後、診断実施日時と訪問するうちエコ診断士名をご連絡します。

連絡先には、平日(9:00~17:30)に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。 平日に電話で連絡を取ることが難しい場合は、E-mail アドレスまたは FAX 番号をご記入ください。

なお、この調整票の提出日によって受診できる期間が異なりますので、裏面でご確認ください。

※受診希望日をご自分で確認できるよう、この日程調整票の控えを保管してください。

お名前 _____

連絡先 _____

必ず第 5 希望まで記入し、全日・午前・午後のいずれかに「○」を記入してください。

基本的には、平日 9:00~17:00 で調整しています。ご都合により土日祝も対応可能です。

	ご希望日	全日	午前	午後	備考(時間の希望等)
第 1 希望	月 日 ()				
第 2 希望	月 日 ()				
第 3 希望	月 日 ()				
第 4 希望	月 日 ()				
第 5 希望	月 日 ()				

※平成 30 年 4 月 1 日以降に診断をすでに受診された方は再度受診する必要はありませんので、受診年月日をご記入ください。

年 月 日 受診済

※「うちエコ診断」とは…

各家庭のライフスタイルに応じて無理なくできる省エネ対策を環境省認定の公的資格を持った「うちエコ診断士」がご提案します。診断は無料で、診断に要する時間は 60 分程度です。

当日、「うちエコ診断士」がパソコンとプリンターを持参して実施しますので、コンセント(2口)と機材を広げて一緒に 1 時間程度お話しできる場所の提供をお願いしています。

うちエコ診断お問い合わせ先 TEL:078-735-2738

うちエコ診断の受診期間について

受診申込書提出日	受診期間
4月1日(月)～4月15日(月)	5月1日(水)～6月16日(日)
4月16日(火)～5月15日(水)	6月1日(土)～7月15日(月)
5月16日(木)～6月15日(土)	7月1日(月)～8月15日(木)
6月16日(日)～7月15日(月)	8月1日(木)～9月16日(月)
7月16日(火)～8月15日(木)	9月1日(日)～10月15日(火)
8月16日(金)～9月15日(日)	10月1日(火)～11月15日(金)
9月16日(月)～10月15日(火)	11月1日(金)～12月15日(日)
10月16日(水)～11月15日(金)	12月1日(日)～1月20日(月) ※12月27日～1月6日除く
11月16日(土)～12月15日(日)	1月7日(火)～2月16日(日)
12月16日(月)～1月15日(水)	2月1日(土)～3月15日(日)
1月16日(木)～2月15日(土)	3月1日(日)～3月31日(火)
2月16日(日)～2月28日(金)	3月14日(土)～3月31日(火)

※補助金申込状況により、受診期間を別の期間に変更させていただくことがあります。

《記載例》

書類提出日が6月1日の場合、診断ご希望日は7月1日～8月15日までの期間でご都合のよい日程を必ず第5希望までご記入下さい。